




TOWER

KOHDEVALAISIMET





TOWER on kohdevalaisinsarja, joka tuo valaistavan kohteen esiin viimeistellysti ja laadukkaasti. Tämä valaisinperhe soveltuu asennettavaksi niin sovitepylvääseen, kuin tasaiseen kiinnitysalustaankin. Kolme eri kokoa mahdollistavat juuri oikean valaisinvalinnan kohteeseen kuin kohteeseen. Kolme valonjakoa.



Valonjakovaihtoehdot:	Ominaisuudet:	Vakiotuotteet:	Tilauksesta:
 60	Ylijännitesuojaus:	20 KV	
 25	Suojausluokka:	II	
 7	Ottotehot:	13 W-88 W	
	Ohjaustapa:	On/off	
	Ketjutettavuus:	Päättävä asennus	
	Valovirta:	1663 lm- 13079 lm	
	Väriämpötila:	3000 K	2700, 4000, ja 5000 K. Punainen, sininen ja vihreä
	Värintoisto, CRI:	>70	
	Valonjaot:	25 ja 60°	7°
	Elinikä L90B10 (Ta 25 °C)	>60 000 h	
	Käyttöympäristön lämpötila:	- 30 °C ... +60 °C	
	Takuu:	5 v	
	Kotelointiluokka:	IP66	
	Ilkivaltaluuokka:	IK08	
	Paino:	2,3-5,4 kg	
	Mitat (pituus x leveys mm):	110 x 125mm, 150 x 180 mm ja 170 x 240 mm	
	Tuotteen väri:	Harmaa RAL 7043	
	Materiaali:	Alumiini	
	Asennustavat:	Seinäasennus ja pylväsasennus	

TOWER



TOWER S



TOWER M



TOWER L



TOWER S kohdevalaisin



* Valovirran arvot mitattu vakio-optiikalla.

Mittaustoleranssi +/- 5 %, Ta. 25 °C

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527466	TOWER S 12-60	TOWER S 60 IP66 1700 13W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	1728 lm
4527467	TOWER S 12-25	TOWER S 25 IP66 1700 13W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	1728 lm

TOWER M kohdevalaisin



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527468	TOWER M 25-60	TOWER M 60 IP66 4100 28W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	4138 lm
4527469	TOWER M 25-25	TOWER M 25 IP66 4100 28W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	4138 lm
4527470	TOWER M 40-60	TOWER M 60 IP66 6500 44W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	6539 lm
4527471	TOWER M 40-25	TOWER M 25 IP66 6500 44W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	6539 lm

MODEL: TOWER
COLOR: NATURAL
POWER: 40W
INPUT: 100-277V

Made In Spain

CE RoHS LMS

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

G
GREON






TOWER

TOWER L kohdevalaisin



Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi	Valovirta*
4527472	TOWER L 55-60	TOWER L 60 IP66 9000 61W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	8938 lm
4527473	TOWER L 55-25	TOWER L 25 IP66 9000 61W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	8938 lm
4527474	TOWER L 88-60	TOWER L 60 IP66 13000 88W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	13079 lm
4527475	TOWER L 88-25	TOWER L 25 IP66 13000 88W 730 ON/OFF GL CL RAL7043	13079 lm

TOWER asennus- ja lisätarvikkeet



SINGLEARM



DOUBLEARM



GROUNDSTAKE

Snro	Tuotekoodi	Tuotenimi
4527476	SINGLEARM	SINGLEARM yhden valaisimen pylvässovite 89 mm putkeen
4527477	DOUBLEARM	DOUBLEARM kahden valaisimen pylvässovite 89 mm putkeen
4527478	GROUNDSTAKE	GROUNDSTAKE yhden valaisimen kiila

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Viimeisimmät tuotetiedot löydät osoitteesta www.greon.fi.

G
GREON